

2 traccia

2 traccia	
1	Si definisce lavoro in quota qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di una quota posta ad un'altezza superiore arispetto ad un piano stabile
	1,5 mt
	2 mt
	2,5 mt
2	Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro?
	Il D.lgs n° 626/2000 successivamente integrato dal D.lgs n° 81/2011
	Il D.lgs n° 81/2008 successivamente integrato dal D.lgs n° 81/2009
	Il D.lgs n° 626/1990 successivamente integrato dal D.lgs n° 106/2009
3	Chi nomina il Medico Competente?
	Il Rappresentate dei Lavoratori in accordo con le organizzazioni sindacali
	Il datore di lavoro
	Su selezione pubblica
4	Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere
	Con luci arancioni/gialle lampeggianti
	Con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi
	Con lampade arancioni HV lampeggianti
5	Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente per un lavoratore maschio?
	25 kg
	20 kg
	30 kg
6	Il dipendente pubblico che in servizio tiene un comportamento ingiurioso o molesto verso altri dipendenti o verso terzi è sanzionabile con:
	il Licenziamento
	Sanzioni progressive, a partire dal rimprovero verbale, se il comportamento viene reiterato
	una multa di € 100,00
7	I cartelli che avvertono la presenza di un rischio sono:
	Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo arancione
	rotondi con bordo e banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco
	Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo giallo
8	Gli Assessori Comunali sono nominati:
	dagli elettori

TEST 2

	dal Sindaco	
	dal Segretario Comunale	
9	Tutti i DPI devono essere marcati CE?	
	No, solo quelli per la sicurezza degli operai	
	Sì, tutti indistintamente	
	No, solo quelli secondo normativa	
10	Perchè la segnaletica di divieto di sosta sia valida in loco bisogna...	
	Che la segnaletica sia ben visibile	
	Che la segnaletica sia posizionata 48 ore prima e che riporti i termini dell'ordinanza	
	Che la segnaletica sia posizionata 24 ore prima	
11	Relativamente ai DPI messi a sua disposizione, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?	
	Scegliere i DPI da utilizzare	
	Avere cura dei DPI	
	Adeguare i DPI al lavoro da svolgere	
12	Devi mettere una serratura in un bagno per disabili, cosa metti?	
	Una serratura altezza carrozzina e facile da usare	
	Una serratura con chiusura interna tramite pomello grande	
	Interno ed esterno con senza serratura	
13	Deroga è sinonimo di?	
	Conferma	
	Eccezione	
	Rappresentanza	
14	Chi è l'RLS	
	Responsabile del lavoro e del Servizio	
	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
	Responsabile dei lavori in materia di sicurezza	
15	Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata da lavori non occasionali devono obbligatoriamente indossare?	
	capi di abbigliamento arancioni e ben visibili	
	capi di abbigliamento ad alta visibilità classe 2	
	Capi di colore chiaro, meglio gialli e con identificativo	
16	La segnaletica temporanea con pellicole in classe 2 ha delle scadenze o può essere usata sempre?	
	Sì purchè in buono stato	
	10 anni	
	5 anni	
17	Usando il decespugliatore si possono proiettare oggetti, sassi e altro per un raggio di:	
	20 mt	
	15 mt	
	30 mt	

TEST 2

18	Che misure hanno le BANDIERA usate dai movieri (fig. II. 403/a)	
	100x100	
	80x60	
	50x50	
19	Classificazione delle strade, strada di tipo A	
	Strade extraurbane ad alta percorrenza	
	Solo autostrade	
	Strade provinciali	
20	Domanda di logica: Indica quale dei seguenti numeri non é un numero primo:	
	13	
	21	
	3	
21	Le bandiere usate dal moviere devono essere di colore?	
	Giallo molto visibile	
	Arancione alta visibilità	
	Rosse	
22	In un cantiere stradale, quando va fatta la segnaletica orizzontale gialla?	
	Sempre	
	In presenza di lavori con durata superiore ai 7 gg consecutivi	
	Solo con cantieri di dimensioni superiori ai 60 mq	
23	A quale soglia di rumore si devono usare obbligatoriamente cuffie o apparecchi antirumore?	
	A 80 dB	
	A 85 dB	
	A 75 dB	
24	Chi fa la scelta dei DPI?	
	Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76 del D.lgs n°81/2008.	
	Il Capo Cantiere, a seconda dei lavori da svolgere e a quello che ha a disposizione, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76 del D.lgs n°81/2008	
	Ogni operaio deve prendersi in magazzino quello che è più utile al lavoro da svolgere, secondo quanto indicato dal Foglio lavoro	
25	Cosa si intende per DPI di categoria 1?	
	Sono i dispositivi di protezione previsti per lavori durante il periodo estivo	

TEST 2

	Sono i dispositivi di protezione previsti per mansioni con un basso rischio e che possono comportare danni lievi e reversibili	
	Sono i dispositivi di protezione previsti per lavori ad alto rischio.	
26	Si possono modificare i DPI?	
	Si purchè siano fatte modifiche migliorative e a regola d'arte	
	NO in nessun caso	
	Si , a seconda delle esigenze dell'operatore	
27	I lavoratori secondo l'art 20 del D.Lgs n° 81/2008 sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari?	
	Si sempre	
	Si, quelli previsti dall'art. 20, comma 2 lettera I.	
	no, solo se acconsentono	
28	Un moviere munito di bandiera, per segnalare il pericolo agli automobilisti deve:	
	Muovere la bandiera dall'alto al basso	
	Muovere la bandiera disegnando un otto in posizione orizzontale	
	Da destra a sinistra, molto lentamente in modo da essere ben visibile	
29	Devo potare un albero e uso il camion gru con cesta, devo usare l'imbracatura sicurezza?	
	No, perchè la cesta del camion mi fa da sicurezza	
	Si sempre	
	Non obbligatoria ma consigliata	
30	L'altezza minima per un segnale stradale posto su marciapiede è?	
	250 cm	
	220 cm	
	200 cm	

I° traccia

1	Durata in carica del sindaco e del consiglio comunale	
	Il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.	
	Il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di quattro anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.	
	Il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di sei anni e il mandato decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alle elezioni.	
2	Un Sindaco può essere eletto un terzo mandato?	
	No, in nessun caso	
	Sì, se da la propria disponibilità a continuare il mandato	
	Solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie	
3	Cosa si intende con la definizione di "Quadro elettrico"?	
	Una parte di un impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare, o scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione.	
	E' la definizione dell'intero impianto elettrico	
	Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore, con la funzione di alimentare, o scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione.	
4	Il conduttore di protezione o di terra deve essere di colore gialloverde?	
	No, in alternativa arancione	
	Sì, se è isolato	
	No se non è isolato	
5	Un quadro elettrico contenente parti attive accessibili può essere apribile con chiave o attrezzo?	
	Sì, solo da personale addestrato	
	Sì, da chiunque ma con cautela per non toccare le parti attive in tensione	
	Sì perché non serve sia chiuso a chiave	
6	Che cos'è il vaso di espansione?	
	Un serbatoio per accumulo acqua della caldaia	
	Un componente idraulico per contenere le variazioni di pressione	
	Un componente di sicurezza per la pressione dell'alimentazione al bruciatore	
7	Cosa significa l'acronimo A.P.S.P.?	

TEST 1

	Azienda Provinciale Sostegno alla Persona	
	Azienda Provinciale Servizi Pubblici	
	Azienda Pubblica Servizi alla Persona	
8	Che cosa significa la sigla REI?	
	R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: Tenuta al passaggio di fumi, vapori, o gas prodotti dal fuoco, I:Prodotta in Italia	
	R: stabilità a conservare la resistenza al fuoco, E: Tenuta al passaggio di fumi, vapori, o gas prodotti dal fuoco, I: Isolamento termico alla trasmissione del calore	
	R: Rete E: elemento I: Incendio	
9	Gli estintori ad anidride carbonica(CO2) sono indicati per spegnere incendi di?	
	Attrezzature elettriche sotto tensione	
	Sostanze metalliche	
	Gas infiammabili	
10	Quando è consigliato eseguire la potatura dei roséti?	
	Finita la fioritura	
	Durante tutto l'anno fuori dalla fioritura	
	2 / 3 settimane prima della ripresa vegetativa	
11	Qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune?	
	Il Segretario Comunale	
	La Giunta Comunale	
	Il Consiglio Comunale	
12	Quale fra queste norme viene comunemente definita "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro"?	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 91	
	DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008, N. 81	
	DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 71	
13	Domanda di logica: Bosco sta a ad Albero come gregge sta a:	
	Coccodrillo	
	Pecora	
	Gnu	
14	Tutti i DPI devono essere marcati "CE"?	
	NO, solo quelli di categoria superiore alla 2°	

TEST 1

	NO, solo quelli di protezione del viso	
	SI', tutti indistintamente	
15	Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo?	
	48 ore	
	36 ore	
	24 ore	
16	Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della carreggiata stradale? (scegli l'ordine corretto)	
	strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato	
	lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato	
	lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato	
17	Quale tra le seguenti rappresenta la composizione tipica di 1 metro cubo di calcestruzzo (1 m³)?	
	300 mc di sabbia, 300 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 100 lt di acqua	
	400 mc di sabbia, 800 mc di ghiaia, 300 kg di cemento e 120 lt di acqua	
	400 mc di sabbia, 400 mc di ghiaia, 200 kg di cemento e 100 lt di acqua	
18	Nel "gergo tecnico" per tubazione tipo GYSKO si intende:	
	un tubo per acqua potabile in polietilene multistrato	
	un tubo per acqua potabile in acciaio zincato rivestito in polietilene fuso	
	un tubo per acqua potabile in ghisa sferoidale con giunti elastici "Rapido"	
19	Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente per un lavoratore maschio?	
	20 kg	
	25 kg	
	30 kg	
20	Per fognatura bianca si intende	
	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)	
	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine	
	fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica anche fecale	

TEST 1

21	Il transito alternato regolato da movieri è un sistema di regolazione del traffico che richiede:	
	due operatori muniti ciascuno di paletta bianco/rossa	
	due operatori muniti ciascuno di paletta rosso/verde	
	due semafori ai lati opposti della zona di restringimento	
22	Il dipendente pubblico che falsi ripetutamente l'attestazione della presenza in servizio è sanzionabile con (art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001):	
	un rimprovero verbale	
	la sospensione dal servizio, senza stipendio, per n. 30 giorni	
	il licenziamento	
23	il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP è nominato	
	Dai Lavoratori	
	Dal Prefetto	
	Dai datore di lavoro	
24	In prossimità di una zona in cui è presente un rischio con quale tipo di cartello si segnala l'obbligo di indossare i DPI?	
	forma rotonda con pittogramma bianco su sfondo blu	
	forma triangolare con pittogramma su sfondo nero	
	Forma triangolare con pittogramma rosso su sfondo bianco	
25	Con l'acronimo DPI si intende	
	Dispositivi protezione individuale	
	Dispositivi protezione industriale	
	Dispositivi prevenzione individuale	
26	Qual è il principale vantaggio di una caditoia con pozzetto sifonato rispetto al pozzetto non sifonato?	
	Nessuno, la scelta è fatta a discrezione del progettista	
	la camera principale del pozzetto funge da deposito dei sedimenti per gravità evitando il loro massiccio trasporto in fognatura	
	Nessuna, La scelta dipende dalle precipitazioni meteorologiche nella zona interessata	
27	Il peso specifico dell'acqua è pari a:	
	10.000 kg/m ³	
	100 kg/m ³	
	1000 kg/m ³	
28	Ogni quanto si deve ancorare un ponteggio?	
	Ogni 2 metri	
	Ogni 22 metri	
	Ogni 22 mq a partire dal secondo impalcato	
29	Si possono apportare migliorie e modifiche sui DPI?	
	Si, ma bisogna chiederlo al datore di lavoro	
	Si, l'importante è che sia fatto un lavoro a regola d'arte	
	No.	
30	il casco fa parte dei DPI anticaduta?	
	Si	
	Si, ma dipende dai casi	
	No	

3^otraccia

1	Qual è l'organo politico del Comune al quale il D.Lgs. n. 268/2000 assegna le competenze di maggior rilevanza per il Comune ?	
	La Giunta	
	Il Consiglio Comunale	
	Gli Assessori Comunali	
2	Chi nomina la Giunta Comunale?	
	Il sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale	
	Gli elettori, i candidati con più voti faranno parte della Giunta	
	I consiglieri Comunali, dopo le elezioni nominano la Giunta	
3	In caso di interventi di breve durata può essere usato come DPI	
	bretelle rifrangenti	
	maglia/polo arancione	
	Maglia rossa	
4	La frequenza della posa dei coni segnaletici nei rettilinei dei centri abitati è?	
	6 metri	
	10 metri	
	20 metri	
5	L'uso dei guanti è obbligatorio, la scelta della tipologia da usare è:	
	A seconda della stagione	
	A seconda della lavorazione	
	A secondo della disponibilità	
6	DPI obbligatorio per l'uso della motosega:	
	casco e visiera con cuffie antirumore	
	casco	
	cuffie	
7	Le palette rosse e verdi dei movieri stradali devono avere un diametro di?	
	30 cm	
	40 cm	
	20 cm	
8	La norma EN ISO 20345-2011 contraddistingue con una lettera le calzature di sicurezza, quale?	
	S	
	A	
	T	
9	L'ipoclusia, ovvero la sordità, causata da ragioni di lavoro è?	
	Malattia Professionale	

TEST 3

	Infortunio sul lavoro	
	Alterazione genetica	
10	Il dipendente pubblico che si appropria di un bene dell'Ente compie il reato penale di:	
	PECULATO	
	CORRUZIONE	
	CONCUSSIONE	
11	I dispositivi anticaduta hanno bisogno di revisione:	
	ogni anno	
	ogni sei mesi	
	mai se non si riscontrano anomalie	
12	In caso di un chiusino aperto, bisogna segnalarlo con:	
	Barriera di recinzione con segnale di lavori in corso ambo i sensi di marcia	
	segnale di lavori in corso	
	segnale di pericolo generico	
13	Il D.lgs in materia di dispositivi di protezione individuale è il:	
	81/2008	
	71/2008	
	626/1993	
14	il mandato di un Sindaco è di anni?	
	5	
	4	
	6	
15	In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi, deve essere apposto un pannello integrativo recante le seguenti indicazioni:	
	ente proprietario della strada	
	nome del Sindaco del Comune	
	Tipo di lavorazione da svolgere	
16	Deve essere installato il segnale negativo "dare precedenza" nel senso unico alternato, da quale parte viene posizionato?	
	incontra l'ostacolo e deve deviare	
	dalla parte opposta all'ostacolo	
	a discrezione dell'operatore	
17	Per segnalare un cantiere stradale, in assenza di visibilità, si possono usare:	
	lampade lampeggianti gialle	
	lampade rosse fisse	
	contenitori con fiamma libera	
18	Si definisce lavoro in quota quando l'altezza di caduta è superiore a ?	

TEST 3

	2 metri	
	3 metri	
	4 metri	
19	Per dare validità ad un divieto di sosta temporaneo, il posizionamento deve avvenire?	
	24 ore prima	
	36 ore prima	
	48 ore prima	
20	Chi tra questi deve effettuare la valutazione dei rischi?	
	RSPP	
	il Capo degli operai	
	Le maestranze stessa che conoscono la tipologia d'intervento	
21	I caschi antinfortunistici, se usati e tenuti bene, scadono?	
	Ogni 5 anni	
	Mai, se usati e tenuti in maniera corretta	
	10 anni	
22	In caso di senso unico alternato il moviere deve usare	
	Paletta rotonda rossa e verde	
	Bandiera arancione alta visibilità	
	Palette quadrate rossa e verde	
23	Nell'utilizzo del muletto con le forche e pedana in legno, fino a quanti metri è consentito sollevare una persona?	
	E' vietato portare, sollevare persone sulle forche	
	fino a 150 cm purchè sia saldamente ancorato	
	Fino a 200 cm, assicurandosi che l'operai sia ben stabile	
24	Che cosa identifica la sigla IP seguita da due cifre?	
	indica il grado di isolamento di un apparecchio elettrico	
	indica la potenza dell'apparecchio dll'apparecchio elettrico	
	indica che è un apparecchi elettrico per esterno	
25	Durante l'utilizzo della saldatrice quale di questi DPI è basilare?	
	Maschera o occhiali da saldatura	
	Guanti adatti allà saldatura	
	scarpe antinfortunistiche	
26	Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente per un lavoratore maschio?	
	25 kg	
	20 kg	
	30 kg	

TEST 3

27	Domanda di logica: Trova il numero mancante della seguente sequenza numerica 1 - 3 - 6 - X - 15 - 21	
	10	
	9	
	7	
28	Devo forare dei pezzi di ferro con il trapano a colonna, devo assicurarmi che:	
	il pezzo sia ben fissato in modo che non si muova e crei pericoli	
	il pezzo sia ben pulito, in modo da far scorrere meglio la punta	
	il pezzo sia lubrificato in modo da non far scaldare la punta	
29	Cosa si intende con la definizione di "Quadro elettrico"?	
	Una parte di un impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare, o scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione.	
	E' la definizione dell'intero impianto elettrico	
	Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore, con la funzione di alimentare, o scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione.	
30	Che cos'è il vaso di espansione?	
	Un componente idraulico per contenere le variazioni di pressione	
	Un serbatoio per accumulo acqua della caldaia	
	Un componente di sicurezza per la pressione dell'alimentazione al bruciatore	