

<b>PROVA N 1</b>		
<b>1</b>	<b>Qual'è il termine di durata ordinario del Sindaco e il Consiglio Comunale ?</b>	
<b>a</b>	5 anni	
<b>b</b>	4 anni	
<b>c</b>	5 anni ma può interrompersi prima in caso di elezioni Politiche	
<b>2</b>	<b>Un Sindaco può essere eletto per tre mandati consecutivi ?</b>	
<b>a</b>	No, in nessun caso	
<b>b</b>	Si, se da la propria disponibilità a continuare il mandato	
<b>c</b>	Si, ma solo nel caso in cui il secondo mandato sia stato interrotto dal Commissariamento dell'Ente a lui/lei non imputabile	
<b>3</b>	<b>Il dipendente pubblico che attesti fraudolentemente la presenza in servizio é sanzionabile con (art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001):</b>	
<b>a</b>	un rimprovero verbale	
<b>b</b>	la sospensione dal servizio, senza stipendio, per n. 30 giorni	
<b>c</b>	il licenziamento	
<b>4</b>	<b>Qual è l'organo collegiale esecutivo del Comune?</b>	
<b>a</b>	Il Segretario Comunale	
<b>b</b>	La Giunta Comunale	
<b>c</b>	Il Coinsiglio Comunale	
<b>5</b>	<b>Il rapporto di pubblico impiego presuppone il rispetto di obblighi comportamentali contenuti in quale documento</b>	
<b>a</b>	nel Codice Civile	
<b>b</b>	nel Codice di Comportamento	
<b>c</b>	nel Contratto collettivo aziendale di lavoro	
<b>6</b>	<b>Il dipendente pubblico che utilizzi a fini personali le attrezzature dell'Ente in quale reato penale incorre</b>	
<b>a</b>	nel reato di corruzione	
<b>b</b>	nel reato di peculato	
<b>c</b>	in nessun reato, basta che abbia chiesto preventivamente l'autorizzazione al proprio responsabile	
<b>7</b>	<b>Ai sensi del d.lgs. 81/2008 si definiscono "Dispositivi di protezione individuale":</b>	
<b>a</b>	Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi	
<b>b</b>	Gli indumenti di lavoro specificamente destinati ad essere indossati per proteggere il lavoratore dai rischi incombenti del lavoro	
<b>c</b>	Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio	

<b>8</b>	<b>A chi compete nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008?</b>	
<i>a</i>	Al dirigente	
<i>b</i>	Al datore di lavoro	
<i>c</i>	Al Sindaco	
<b>9</b>	<b>Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?</b>	
<i>a</i>	Osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal datore di lavoro	
<i>b</i>	Utilizzare i DPI forniti	
<i>c</i>	Elaborare con il datore di lavoro e il Responsabile della sicurezza il Documento di Valutazione dei Rischi	
<b>10</b>	<b>Ai sensi del d.lgs. 81/2008, le spese sostenute per le visite mediche sono a carico:</b>	
<i>a</i>	Dell'INPS	
<i>b</i>	Del Datore di lavoro	
<i>c</i>	Del lavoratore	
<b>11</b>	<b>I colori dei segnali orizzontali, da Codice della Strada, sono:</b>	
<i>a</i>	bianco, giallo, verde	
<i>b</i>	bianco, giallo, azzurro	
<i>c</i>	bianco, rosso, verde	
<b>12</b>	<b>Quando esiste il rischio di cadute dall'alto?</b>	
<i>a</i>	Solo nei lavori di cantiere	
<i>b</i>	Solo vicino a scavi e sbancamenti	
<i>c</i>	Ogni volta che si svolge un lavoro in quota o vicino a dislivelli	
<b>13</b>	<b>Nell'utilizzo di un estintore bisogna:</b>	
<i>a</i>	Spruzzare in tutte le direzioni, tanto la durata dell'estintore è pressoché limitata	
<i>b</i>	Indirizzare il flusso verso la base della fiamma	
<i>c</i>	Posizionarsi nel lato in cui il vento spinge il fumo e le fiamme (sottovento)	
<b>14</b>	<b>A cosa serve il cloruro di sodio (sale) che viene sparso sulle strade nella stagione invernale?</b>	
<i>a</i>	Sciogliere la neve e il ghiaccio	
<i>b</i>	Aumentare l'aderenza degli pneumatici in presenza di brina/ghiaccio/neve	

<b>c</b>	Per facilitare l'adesione del ghiaino al manto d'asfalto	
<b>15</b>	<b>Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?</b>	
<b>a</b>	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
<b>b</b>	Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.	
<b>c</b>	I preposti	
<b>16</b>	<b>Le dimensioni dei cartelli stradali, secondo il Codice della Strada:</b>	
<b>a</b>	Sono uniche a seconda del tipo di cartello	
<b>b</b>	Possono essere in formato piccolo, normale o grande	
<b>c</b>	Possono avere misure scelte dall'Ufficio tecnico comunale	
<b>17</b>	<b>I segnali di pericolo, in generale:</b>	
<b>a</b>	hanno forma di triangolo equilatero con un vertice verso l'alto	
<b>b</b>	hanno forma rettangolare	
<b>c</b>	possono avere forme scelte dall'Ufficio tecnico comunale	
<b>18</b>	<b>Che caratteristiche deve avere il cartello per il segnalamento temporaneo di un pericolo generico, da collocare in un cantiere stradale?</b>	
<b>a</b>	E' triangolare con bordo rosso e pittogramma nero su fondo giallo	
<b>b</b>	E' rotondo con bordo nero, banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco	
<b>c</b>	È rettangolare con bordo e pittogramma nero su fondo Bianco	
<b>19</b>	<b>L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:</b>	
<b>a</b>	Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento	
<b>b</b>	A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale	
<b>c</b>	ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata	
<b>20</b>	<b>Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per spegnere incendi di?</b>	
<b>a</b>	Materiale di arredo	
<b>b</b>	Sostanze metalliche	
<b>c</b>	Attrezzature elettriche	
<b>21</b>	<b>Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è nominato:</b>	
<b>a</b>	Dal datore di lavoro	
<b>b</b>	Sempre dal direttore dei lavori	
<b>c</b>	Dai lavoratori	

22	<b>Con quale strumento viene misurata la pressione atmosferica ?</b>	
a	Barometro	
b	Termometro	
c	Igrometro	
23	<b>Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata da lavori non occasionali, devono obbligatoriamente indossare:</b>	
a	Capi di abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3	
b	Capi di abbigliamento di colore rosso	
c	Capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce rifrangenti	
24	<b>Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro":</b>	
a	Indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio	
b	Suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo	
c	Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale	
25	<b>Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere?</b>	
a	Per la foratura del calcestruzzo bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli	
b	Per la muratura classica è consigliabile l'utilizzo del trapano battente	
c	Entrambe le risposte precedenti sono corrette	
26	<b>Quale tra quelli indicati è un isolante termico utilizzato in edilizia per la coibentazione degli Edifici?</b>	
a	Poliuretano	
b	Fibra di vetro	
c	Entrambe le risposte sono corrette	
27	<b>Il dipendente pubblico è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio?</b>	
a	Non esiste una norma che imponga tale obbligo ai dipendenti della PA	
b	E' tenuto alla riservatezza circa i dati personali e al segreto d'ufficio solo in merito ai dati sensibili di cui sia a conoscenza per ragioni di servizio	
c	Si, l'obbligo generale è sancito anche dal codice di Comportamento	
28	<b>Gli atti di determinazione sono di competenza:</b>	

<b>a</b>	Della giunta comunale	
<b>b</b>	Dei dirigenti / responsabili di servizio	
<b>c</b>	Del sindaco	
<b>29</b>	<b>Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dei cordoli stradali è da considerare NON corretta?</b>	
<b>a</b>	I cordoli stradali vengono realizzati esclusivamente in calcestruzzo vibrato	
<b>b</b>	I cordoli stradali possono essere realizzati anche in gomma	
<b>c</b>	I cordoli stradali possono essere realizzati anche in pietra naturale	
<b>30</b>	<b>Relativamente all'operazione di rasatura di una parete quale delle seguenti affermazioni è corretta?</b>	
<b>a</b>	Per procedere alla rasatura non è necessario che le pareti siano ben asciutte	
<b>b</b>	Se si tratta di un muro di nuova costruzione, è sufficiente che passino cinque giorni dalla posa dell'intonaco prima di cominciare l'operazione di rasatura	
<b>c</b>	Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutte	